


Γνωσιακή βάση > Plesk > Databases > Ενεργοποίηση επιλογής "Allow remote connections from any host" μέσα από το Plesk

## Ενεργοποίηση επιλογής "Allow remote connections from any host" μέσα από το Plesk

- 2020-01-08 - Databases

Στην Top.Host, για λόγους ασφαλείας έχουμε απενεργοποιήσει την σύνδεση από εξωτερικές IP. Εξαιρέσαμε την IP του server μέσω του rhpMyAdmin. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δώσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένη IP, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

1. Συνδεθείτε στο [myTophost Panel](#) και από εκεί επιλέξτε "Plesk Login" για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.



Καλώς ήλθετε

Οι υπηρεσίες μου

Αγορά Νέου Πακέτου

Pack Id	Πακέτο	Υπηρεσίες	Κατάσταση	Ημέρα Λήξης	Plesk Login	Ανανέωση	Διαχείριση
128563	Linux Starter		Ενεργό	11/08/2017	Plesk Login	Ανανέωση	Διαχείριση

Αγορά Νέου Domain

2. Επιλέξτε Databases.

Backup Manager

Databases

Scheduled Tasks

WordPress

Outgoing Mail Control

ServerShield by CloudFlare

Backup

PHP Selector

Resource Usage

Resource Usage

Disk space: 0%

129.5 MB used of Unlimited

Traffic: 0%

0.1 MB/month used of Unlimited

View More Statistics

3. Επιλέξτε τον User της βάσης.

wordpress\_b6

Host: db42.grserver.gr:3306 (MySQL) Users: wordpress\_e87 Tables: 25 Size: 2.84 MB

phpMyAdmin

Connection Info

Copy

Export Dump

Import Dump

Check and Repair

Remove Database

4. Σαν προεπιλογή υπάρχει το Allow remote connections from (την IP του server σας).

Access control

- Allow local connections only
- Allow remote connections from any host

Allow remote connections from

185.4.133.4

For example:  
thomas.loc.gov  
%.loc.gov  
x.y.%  
144.155.166.177  
144.155.166.%  
144.155.166.0/255.255.255.0

The specified hosts are allowed to access the database on behalf of this user.

\* Required fields

OK

Apply

Cancel

5. Αλλάξτε σε Remote connections from any host και επιλέξτε Apply και OK.

Data Access

- Select
- Insert
- Update
- Delete

Structure Access

- Create
- Drop
- References
- Alter
- Index
- Create Temporary Tables
- Lock Tables

Access control

- Allow local connections only
- Allow remote connections from any host
- Allow remote connections from

\* Required fields

OK

Apply

Cancel