

Γνωσιακή βάση > Plesk > DNS > Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την Dns υπηρεσία μέσα από το Plesk;

## Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω την Dns υπηρεσία μέσα από το Plesk;

- 2020-02-07 - DNS

When a domain is created in Plesk, DNS records are automatically generated and you might not want them if you use your own server. Plesk allows you to disable your DNS service through the DNS Settings. In order to do this, follow the steps described below:

1. Log into [myTophost Panel](#) and then click on **Plesk Login** in order to connect to the Plesk of the plan that you are interested in.


The image shows two screenshots from the myTophost Panel. The top screenshot is the login page with fields for Email and Password, a checkbox for 'Εμφάνιση Password', and a red 'ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΣ' button. The bottom screenshot shows the user's dashboard with a sidebar menu and a table of service packages. In the table, the 'Plesk Login' button for the 'Linux Starter' package is highlighted with a red circle.

**Πακέτα Υπηρεσιών**


Pack Id	Πακέτο	Υπηρεσίες	Κατάσταση	Ημερ. Λήξης	Plesk Login	Διαχείριση
128583	Linux Starter		Ενεργό	11/08/2017	<b>Plesk Login</b>	Ανανέωση / Διαχείριση

**Domain Names**

2. In the **Websites & Domains** tab, click on **DNS Settings**.



3. Click on **Disable**.



Plesk will confirm that the DNS service was disabled with the following message:

