


Αλλαγή Incoming και Outgoing mail server - Macmail


- 2023-04-01 - Email Clients

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το hostname σε εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και χρησιμοποιείτε Macmail, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω:


1. Ανοίξτε την εφαρμογή mail και κάντε click στο **Mail** και **Preferences**.



2. Κάντε click στο Account σας (1), στο Incoming Mail Server διαγράψτε τις εγγραφές και δηλώστε το προσωρινό host name π.χ. linuxzone51.grserver.gr και επιλέξτε **Edit SMTP Server List** από το drop down menu (2).



3. Στο Server Name διαγράψτε τις εγγραφές και δηλώστε το προσωρινό host name π.χ. linuxzone51.grserver.gr



Το hostname μπορείτε να το βρείτε στο email ενεργοποίησης φιλοξενίας με θέμα Web Hosting :: Πληροφορίες Διαχείρισης και συγκεκριμένα στο πεδίο Χρήση Email Clients (π.χ. Outlook, Thunderbird) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Χρήση Email Clients (π.χ. Outlook, Thunderbird)

Αφού [δημιουργήσετε τα email accounts](#) μέσα από το Plesk, χρησιμοποιήστε κάποιον client, για να κατεβάζετε την αλληλογραφία σας τοπικά στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες [εδώ](#). Στοιχεία που θα χρειαστείτε:

Incoming mail (POP3): [\[redacted\]linuxzone78.grserver.gr](#)

Outgoing mail (SMTP): Χρησιμοποιήστε τον Mail Server της εταιρίας μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο Internet ή το [\[redacted\]linuxzone78.grserver.gr](#). Σε περίπτωση που λάβετε μήνυμα λάθους για το port 25, χρησιμοποιήστε το port 465 για χρήση με SSL ή το port 587 για χρήση με TLS.