

Επιβεβαίωση SSL μέσω HTTP(S) μεθόδου

Ioanna Anifanti - 2023-02-28 - Εγκατάσταση

Η επιβεβαίωση του SSL μέσω HTTP(S) validation method, απαιτεί την ύπαρξη ενός ειδικού αρχείου στο κεντρικό φάκελο από το οποίο λειτουργεί το site σας.

Πιο αναλυτικά, θα χρειαστεί να προσθέσετε ένα αρχείο .txt, με συγκεκριμένο περιεχόμενο σε ένα ορισμένο path του κεντρικού φακέλου από το οποίο λειτουργεί το site σας. Ωστε με αυτό τον τρόπο η εκδούσα αρχή να μπορέσει να πιστοποιήσει το domain και να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών.

Οδηγίες:

1. Θα χρειαστεί να στείλετε **αίτημα στο support**, όπου θα αναφέρετε πως επιθυμείτε να αλλάξετε τον τρόπο επιβεβαίωσης του SSL, ώστε να γίνει μέσω HTTP(S) validation μεθόδου. Το αίτημα για λόγους ασφαλείας μπορείτε να το στείλετε:
 - α. Είτε μέσω αποστολής email από το email του διαχειριστή του SSL προς το support@top.host
 - β. Είτε μέσω δημιουργίας νέου αιτήματος από το myTophost Panel >> Support >> Αποστολή νέου
2. Αφού το τεχνικό τμήμα λάβει το αίτημά σας και προβεί στις απαραίτητες ενέργειες αλλαγής του υπάρχοντος validation method σε HTTP(S), θα σας απαντήσει στο αίτημα, αποστέλλοντας οδηγίες για το αρχείο που θα χρειαστεί να δημιουργήσετε σε μια συγκεκριμένη διαδρομή.
3. Ένα παράδειγμα με οδηγίες για πιστοποίηση SSL μέσω HTTP(S) μεθόδου είναι οι παρακάτω:

FILE:

yourdomain.com/.well-known/pki-validation/C0A95AC8833510FB60C55CE58671604F.txt

FILE CONTENT:

*e13e5e800f54ea95452e8f5b5538d4f455888d2fccc9d04a730507e2bf454ac6
comodoca.com
PPTt8ckyb5YB7JhdDRsh*

Συνεπώς, με βάση τις παραπάνω οδηγίες θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα "C0A95AC8833510FB60C55CE58671604F.txt" αρχείο το οποίο θα υπάρχει μέσα στο path: "yourdomain.com/.well-known/pki-validation" και ανοίγοντας το αρχείο θα πρέπει να έχει το περιεχόμενο:

e13e5e800f54ea95452e8f5b5538d4f455888d2fccc9d04a730507e2bf454ac6

comodoca.com

PPTt8ckyb5YB7JhdDRsh

Ας δούμε λοιπόν πως θα το δημιουργήσετε βήμα βήμα.

Έστω ότι το όνομα του site μας είναι το yourdomain.com και κοιτάει στον φάκελο httpdocs/

3.1 Αφού συνδεθείτε στο Plesk σας μέσω του myTophost Panel, επιλέγοντας **Plesk Login**.

Πακέτα Υπηρεσιών						ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Pack Id	Πακέτο	Κατάσταση	Ημ/α λήξης	Plesk Login		Διαχείριση Υπηρεσίας
	Linux Star	Ενεργό	09/09/2020	Plesk Login	Ανανέωση	Διαχείριση Υπηρεσίας

3.2 Κάντε κλικ στη καρτέλα **Websites & Domains**, επιλέξτε το εικονίδιο **File Manager**.

yourdomain.com ● Active

Website at yourdomain.com/ IP address: System user

[Hosting Settings](#) [Open in web](#) [Preview](#) [Description](#) [Move domain](#)

Start creating your website in one of the following ways:

WordPress
Create your website using WordPress.

[Install WordPress](#)

Install an Application
Create your site by installing a web app, such as Joomla or Drupal.

[Install Apps](#)

Create a Custom Website
Upload your web content and add databases.

[Files](#) [Databases](#)

[SEO Toolkit](#) [Scan](#) [Add keywords](#)

Scan is not performed yet. Click "Scan" to crawl your site.

Web Hosting Access

PHP Composer

PHP Settings (v7.2.25)

Apache & nginx Settings

DNS Settings

Mail Accounts

Web Application Firewall

Web Users

DNSSEC

FTP Access

SSL/TLS Certificates
Not Secured

Node.js

Applications

Mail Importing

Mail Settings

Password-Protected Directories

Remove Website

Hosting Settings

Git

Ruby

File Manager

Website Importing

Limit Outgoing Messages

Logs

ImunifyAV

3.3 Επιλέξτε **New** και στη συνέχεια **Create Directory**.

File Manager for yourdomain.com ...

Home directory

- .cagefs
- .cl.selector

[Upload](#) [New](#) [Copy](#) [Move](#) [Remove](#) [Extract Files](#) [Add to Archive](#) [More](#)

Home directory

- Create File
- Create Directory**

Name

3.4 Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί δημιουργήστε τον φάκελο με όνομα **.well-known** και επιλέξτε **OK**.

 **Create a Directory**


Add a directory to: /yourdomain.com

Directory name 

OK Cancel

3.5 Ανοίξτε τον φάκελο .well-known που μόλις δημιουργήσατε κάνοντας διπλό κλικ και επαναλαμβάνεται την ίδια διαδικασία, δημιουργώντας αυτή τη φορά νέο φάκελο

με όνομα **pki-validation**.




Create a Directory

Add a directory to: `/yourdomain.com/.well-known`

Directory name pki-validation

OK Cancel

3.6 Αφού ανοίξετε και το φάκελο `pki-validation`, δημιουργήστε ένα τύπου `.txt` αρχείο βάση των οδηγιών που έχουν αποσταλεί. Στο παράδειγμά μας, επιλέξτε **New >> Create File**.



File Manager for yourdomain.com

Home directory

- > .cagefs
- > .cl.selector


Actions: Upload, New (dropdown), Copy, Move, Remove, Extract Files, Add to Archive, More

New dropdown menu:

- Create File (highlighted with a red box and arrow)
- Create Directory

Current path: Home directory > .well-known > pki-validation

3.7 Δημιουργήστε ένα `.txt` με το όνομα του δικού σας αρχείο που σας έχει αποσταλεί στις οδηγίες. Στο παράδειγμά μας το **File name** είναι το `C0A95AC8833510FB60C55CE58671604F.txt` και επιλέξτε **OK**.



Create a File


Add a file to: `/yourdomain.com/.well-known/pki-validation`

File name C0A95AC8833510FB60C55CE5


☐ Use the HTML template
Create a blank HTML page.

OK Cancel

3.8 Έπειτα ανοίξτε με διπλό κλικ στο αρχείο `.txt` που μόλις δημιουργήσατε.



Στο text editor που θα ανοίξει αντιγράψτε το περιεχόμενο του αρχείου που σας έχει αποσταλεί στις οδηγίες (File Content) και επιλέξτε **OK**.



Σημείωση: Σε αυτό το βήμα έχετε την εναλλακτική να ανεβάσετε το .txt αρχείο είτε μέσω του Plesk σας είτε μέσω File Manager στο συγκεκριμένο path.

3.9 Αφού δημιουργήσετε το παραπάνω αρχείο, θα χρειαστεί λίγος χρόνος ώστε να πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του domain από την εκδούσα αρχή και να εκδοθούν τα νέα πιστοποιητικά. Μόλις τα πιστοποιητικά εκδοθούν θα σας αποσταλούν στο email του διαχειριστή του SSL και για να τα εγκαταστήσετε, συνεχίστε με το [βήμα 6](#) των βημάτων εγκατάστασης SSL..