DMARC records

- 2023-04-04 - Spam

Τι είναι και τι κάνει η DMARC εγγραφή;

Η **DMARC** εγγραφή, η οποία σημαίνει "**Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance**" (Έλεγχος ταυτότητας μηνύματος, αναφοράς και συμμόρφωσης βάσει μηνυμάτων), είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας μέσω email. Βασίζεται στα ευρέως χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα SPF και DKIM, προσθέτοντας σύνδεση στο domain του αποστολέα ("From:"), βελτιώνοντας την προστασία του domain από ψευδές μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam).

Η DMARC πολιτική επιτρέπει σε έναν αποστολέα να δηλώσει ότι τα μηνύματά του προστατεύονται από το SPF ή / και το DKIM και λέει στον παραλήπτη τι πρέπει να κάνει εάν δεν περάσει καμία από αυτές τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας. Το DMARC καταργεί την εικασία από το χειρισμό αυτών των αποτυχημένων μηνυμάτων από τον παραλήπτη, περιορίζοντας ή εξαλείφοντας την έκθεση του χρήστη σε ανεπιθύμητα και επιβλαβή email. Το DMARC επίσης δίνει την δυνατότητα στον παραλήπτη του email να αναφέρει στον αποστολέα ότι τα email πέρασαν ή απέτυχαν την αξιολόγηση DMARC.

Πως προσθέτω μία DMARC εγγραφή στο Plesk;

1. Συνδεθείτε στο myTophost Panel και από εκεί επιλέξτε **Plesk Login** για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.



2. Στην καρτέλα **Websites & Domains**, επιλέξτε **DNS Settings**



3. Επιλέξτε **Add Record**



4. Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

1. Record type, επιλέξτε **TXT**
2. Domain name, δηλώστε **_DMARC**
3. TXT record, αναλόγως το τι θέλετε να κάνετε μέσω της Dmarc εγγραφής δηλώστε ένα από τα παρακάτω :

Πολιτική None:
v=DMARC1; p=none; sp=none; rf=afrf; pct=100; ri=86400

Πολιτική Reject:
v=DMARC1; p=reject; sp=none; rf=afrf; pct=100; ri=86400

Πολιτική Quarantine:
v=DMARC1; p=quarantine; sp=none; rf=afrf; pct=100; ri=86400

Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε μία email αναφορά για αποτυχημένες DMARC επικυρώσεις, προσθέτοντας μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Πολιτική None:
v=DMARC1; p=none; sp=none; ruf=mailto:user@example.com; rf=afrf; pct=100; ri=86400

Πολιτική Reject:
v=DMARC1; p=reject; sp=none; rf=afrf; pct=100; ruf=mailto:user@example.com; ri=86400

Πολιτική Quarantine:
v=DMARC1; p=quarantine; sp=none; ruf=mailto:user@example.com; rf=afrf; pct=100; ri=86400

4. Επιλέξτε **OK**

5. Αφού δηλώσετε μία από τις παραπάνω εγγραφές, κάντε κλικ στο Update.



6. Το Plesk μας εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και η εγγραφή έχει την παρακάτω μορφή (εικόνα)

The Plesk's DNS server acts as a primary name server for the DNS zone mydomain.gr ...

Information: The changes made to DNS records were successfully saved.

DNS SOA

Disable | Master/Slave | Add Record | Reset to Default | Remove

12 items total

Host	Record type	Value
www.mydomain.gr.	CNAME	mydomain.gr.
autoconfig.mydomain.gr.	CNAME	linuxzone146.grserver.gr.
_autodiscover._tcp.mydomain.gr.	SRV	linuxzone146.grserver.gr.
webmail.mydomain.gr.	A	94.130.33.101
mail.mydomain.gr.	A	94.130.33.101
ftp.mydomain.gr.	CNAME	mydomain.gr.
mydomain.gr.	TXT	v=spf1 +a +mx include:_spf.fastmail.gr -all
mydomain.gr.	MX (10)	mail.mydomain.gr.
mydomain.gr.	A	94.130.33.101
mydomain.gr.	NS	ns292.grserver.gr.
mydomain.gr.	NS	ns291.grserver.gr.
_DMARC.mydomain.gr.	TXT	v=DMARC1; p=none; sp=none; rf=afrf; pct=100; ri=86400

12 items total