

## How can I activate the DKIM through Plesk?

- 2023-04-04 - Spam


Το **DKIM (DomainKeys Identified Mail)** είναι μία μέθοδος ελέγχου ταυτότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση πλαστογραφημένου email (spoofing). Επιτρέπει στον παραλήπτη να ελέγξει ότι το email που έχει παραλάβει, έχει προέλθει από συγκεκριμένο domain και πράγματι έχει εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη του εν λόγω domain. Σκοπός του DKIM είναι να αποτρέψει πλαστές διευθύνσεις αποστολέα σε email, μία τεχνική που χρησιμοποιείται συχνά σε phishing και spam email.

Συνήθως, οι DKIM υπογραφές δεν είναι ορατές στους τελικούς χρήστες, και τοποθετούνται ή επαληθεύονται από την υποδομή και όχι τους αποστολείς και τους παραλήπτες του μηνύματος.

### **A. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την φιλοξενία της Top.Host**


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις DKIM υπογραφές μέσα από το Plesk. Για να πραγματοποιήσετε την ενεργοποίηση, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω:

1. Συνδεθείτε στο [myTophost Panel](#) και από εκεί επιλέξτε **Plesk Login** για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.



Πακέτα Υπηρεσιών						ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Pack Id	Πακέτο	Κατάσταση	Ημ/α λήξης	Plesk Login	Διαχείριση Υπηρεσίας	
	<a href="#">Linux Star</a>	Ενεργό	09/09/2020	<a href="#">Plesk Login</a>	<a href="#">Ανανέωση</a>	
					<a href="#">Διαχείριση Υπηρεσίας</a>	

2. Επιλέξτε **Mail Settings** στο domain που σας ενδιαφέρει.



3. Στο κάτω μέρος, τσεκάρετε το κουτάκι **Use DKIM spam protection system to sign outgoing email messages** και επιλέξετε **OK**.

The screenshot shows the 'Mail Settings' tab in a control panel. At the top, there are tabs for 'Email Addresses', 'Mail Settings', 'Mailing Lists', and 'Outgoing Mail Control'. Below the tabs, a message states: 'This is where you can change the mail service settings for this domain.' There are several settings: 'Activate mail service on this domain' is checked. Under 'What to do with mail for non-existent users \*', the 'Bounce with message' option is selected, with a text area containing 'This address no longer accepts mail.' The 'Forward to address' option is unselected, with a text input field containing 'i.anifanti@enartia.com'. The 'Reject' option is also unselected. There are three dropdown menus: 'Webmail' set to 'Roundcube (1.4.3)', 'SSL/TLS certificate for webmail' set to 'Not selected', and 'SSL/TLS certificate for mail' set to 'Not selected'. The 'Enable mailing lists' checkbox is unselected. The 'Use DKIM spam protection system to sign outgoing email messages' checkbox is checked and highlighted with a red rectangular box. At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Apply', and 'Cancel'. A red arrow points from the text '\* Required fields' to the 'OK' button.

## **B. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε την φιλοξενία της Top.Host, αλλά την email υπηρεσία της**

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω στην περίπτωση A και στη συνέχεια μέσα από το **DNS Settings** αντιγράψτε δύο DNS εγγραφές που έχουν δημιουργηθεί κατά την ενεργοποίηση των DKIM υπογραφών και επικολλήστε τες στην εταιρία που φιλοξενεί το site σας.

mydomain.gr ● Active

Website at [mydomain.gr/](http://mydomain.gr/) IP address: 94.130.33.101 System user: [redacted]

[Hosting Settings](#) [Open in web](#) [Preview](#) [Description](#) [Move domain](#)

My CMS Log In Check Security Plugins Themes Clone Copy Data

⚠ Plugin updates are available. [Details](#)

⚠ Theme updates are available. [Details](#)

⌵ Show Less

- Web Hosting Access
- PHP Composer
- PHP Settings (v7.2.30)
- Apache & nginx Settings
- File Manager
- DNS Settings**
- Limit Outgoing Messages
- Logs
- DNSSEC
- FTP Access
- SSL/TLS Certificates Not Secured
- Node.js
- Presence Builder
- Mail Importing
- Mail Accounts
- Web Application Firewall
- Web Users
- ImunifyAV
- Hosting Settings
- Git
- Ruby
- Applications
- Website Importing
- Mail Settings
- Password-Protected Directories
- Remove Website

Οι εγγραφές θα είναι της μορφής που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:

The Plesk's DNS server acts as a primary name server for the DNS zone [mydomain.gr](#) ...

DNS SOA

Disable Master/Slave Add Record Reset to Default Remove

14 items total Entries per page: 10 25 100 All

Host	Record type	Value
www.mydomain.gr.	CNAME	mydomain.gr.
autoconfig.mydomain.gr.	CNAME	linuxzone146.grserver.gr.
_autodiscover_tcp.mydomain.gr.	SRV	linuxzone146.grserver.gr.
webmail.mydomain.gr.	A	94.130.33.101
mail.mydomain.gr.	A	94.130.33.101
ftp.mydomain.gr.	CNAME	mydomain.gr.
mydomain.gr.	TXT	v=spf1 +a +mx include:_spf.fastmail.gr -all
mydomain.gr.	MX (10)	mail.mydomain.gr.
mydomain.gr.	A	94.130.33.101
mydomain.gr.	NS	ns292.grserver.gr.
mydomain.gr.	NS	ns291.grserver.gr.
_DMARC.mydomain.gr.	TXT	v=DMARC1; p=none; sp=none; rf=alfr; pct=100; ri=86400
_domainkey.mydomain.gr.	TXT	o=
default._domainkey.mydomain.gr.	TXT	v=DKIM1; p=MIGfMAADGCsqGSqib3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDHfs30qjh/pSe3/APaQ97uM+iajMSiuEVzfk+GyI8xe8736Dq+KmqQySmM8zFunZash8oiY4Ls8Ku44wzL11/Hs0XK/x9I7CsG0qlv46YVFRbjGRoid

14 items total Entries per page: 10 25 100 All