


How can I add a DNS record through Plesk?

- 2021-08-10 - DNS

Το [DNS](#) είναι μία βάση πληροφοριών που μετατρέπει αριθμητικές διευθύνσεις του internet, σε διευθύνσεις κειμένου. Για παράδειγμα η IP της Top.Host είναι η 85.25.76.139, αλλά ο χρήστης θυμάται ευκολότερα το www.top.host.

Η διαχείριση των DNS Εγγραφών πραγματοποιείται μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του Server, δηλαδή μέσα από το Plesk. Για να προσθέσετε μία DNS εγγραφή, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω:

1. Συνδεθείτε στο [myTophost Panel](#) και από εκεί επιλέξτε **Plesk Login** για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.



Πακέτα Υπηρεσιών					ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ	
Pack Id	Πακέτο	Κατάσταση	Ημέρα λήξης	Plesk Login		Διαχείριση Υπηρεσίας
	Linux Star	Ενεργό	09/09/2020	Plesk Login	Ανανέωση	Διαχείριση Υπηρεσίας

2. Στην καρτέλα **Websites & Domains**, επιλέξτε **DNS Settings**

The screenshot shows a grid of service icons in the Plesk control panel. The 'DNS Settings' icon, located in the second row, first column, is highlighted with a red box. A red arrow points from the right towards this icon. Other visible icons include Web Hosting Access, PHP Composer, PHP Settings (v7.3.14), Applications, Web Statistics SSL/TLS, Limit Outgoing Messages, Logs, ImunifyAV, FTP Access, SSL/TLS Certificates (Not Secured), Node.js, File Manager, Mail Importing, Mail Accounts, Password-Protected Directories, Web Users, DNSSEC, Hosting Settings, Git, Ruby, Web Statistics, Website Importing, Mail Settings, Website Copying, and Remove Website.

3. Επιλέξτε **Add Record**

The Plesk's DNS server acts as a primary name server

The screenshot shows the DNS settings page in Plesk. At the top, there are tabs for 'DNS' and 'SOA'. Below the tabs, there are several buttons: 'Disable', 'Master/Slave', 'Add Record', 'Reset to Default', and 'Remove'. The 'Add Record' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the right. Below the buttons, there is a list of 11 DNS records. Each record has a checkbox on the left, a domain name in the middle, and a record type on the right. The records are: Host, www.mydomain.gr (CNAME), autoconfig.mydomain.gr (CNAME), _autodiscover_tcp.mydomain.gr (SRV), webmail.mydomain.gr (A), mail.mydomain.gr (A), ftp.mydomain.gr (CNAME), mydomain.gr (TXT), mydomain.gr (MX (10)), mydomain.gr (A), mydomain.gr (NS), and mydomain.gr (NS).

4. Προσθέτετε ένα record σύμφωνα με την ανάγκη που έχετε. Οι τύποι των εγγραφών που

μπορείτε να ορίσετε είναι NS, A, AAAA, CNAME, MX, PTR, TXT, SRV, DS, CAA.

Add a Resource Record to the Zone

Record type: CNAME

Domain name: .mydomain.gr

Canonical name *: .

* Required fields

Cancel

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες από τις πιο συχνές περιπτώσεις προσθήκης νέας εγγραφής.

- **A record**

1. **Record Type**, επιλέξτε τον **A** τύπο
2. **Domain name**, αφήστε το κενό αν πρόκειται για το domain και αν πρόκειται για κάποιο subdomain, απλά δηλώστε το.
3. **IP address**, δηλώστε την IP στην οποία επιθυμείτε να ανακατευθύνετε το domain / subdomain σας
4. OK

Add a Resource Record to the Zone

Record type: **1** A

Domain name: **2** .mydomain.gr

IP address *: **3** 185.4.135.4
For example, 123.123.123.123

* Required fields: **4**

- **MX record**

1. **Record Type**, Επιλέξτε **MX**

2. **Mail Domain**, αφήστε το κενό αν πρόκειται για το domain και αν πρόκειται για κάποιο subdomain, απλά δηλώστε το.
3. **Mail exchange server**, δηλώστε το όνομα του mail server (για παράδειγμα, mail.mydomain.gr)
4. **Specify the priority of the mail exchange server**, δηλώστε την προτεραιότητα που θα έχει ο mail exchange server. Σε περίπτωση που δεν δίνεται η προτεραιότητα μπορείτε να δηλώσετε "very high(0)" που είναι η μεγαλύτερη.

Add a Resource Record to the Zone

Record type	1	<input type="text" value="MX"/>
Mail domain	2	<input type="text" value=""/> .mydomain.gr.
Mail exchange server	3	<input type="text" value="mail.mydomain.gr"/> .
Specify the priority of the mail exchange server	4	<input type="text" value="5"/>
* Required fields	5	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>


- **CNAME record**

1. **Record Type**, επιλέξτε τον **CNAME** τύπο
2. **Domain name**, αφήστε το κενό αν πρόκειται για το domain και αν πρόκειται για κάποιο subdomain, απλά δηλώστε το.
3. **Canonical Name**, δηλώστε όνομα στο οποίο επιθυμείτε να ανακατευθύνετε το domain / subdomain σας
4. OK

Add a Resource Record to the Zone

Record type	1	<input type="text" value="CNAME"/>
Domain name	2	<input type="text" value=""/> .mydomain.gr.
Canonical name *	3	<input type="text" value="top.host"/>
* Required fields	4	<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>

5. Για να ολοκληρωθεί η αλλαγή και να την δείτε online μέσα σε λίγες ώρες, επιλέξτε Update

 The changes you made to DNS records are not saved yet. The changes are marked in the list of records. Click Update to apply the changes to the DNS zone. Click Revert to cancel the changes.

[Update](#) [Revert](#)