

How can I change my main domain to one that already exists in Plesk?

- 2023-02-01 - Διαχείριση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε το κεντρικό όνομα χώρου του πακέτου σας, αυτή η ενέργεια απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αλλάζοντας το κεντρικό domain του πακέτου σας, **αλλάζει το absolute path στο server** και ενδέχεται οι επιμέρους σελίδες του πακέτου σας να εμφανίσουν δυσλειτουργία σε περίπτωση που χρησιμοποιούν αυτό το path στον κώδικά της εφαρμογής τους.

[Δείτε εδώ](#) τι πρέπει να προσέξετε κατά την αλλαγή του κεντρικού ονόματος χώρου του πακέτου σας.

Η αλλαγή του κεντρικού ονόματος site γενικότερα δεν συνίσταται. Σε κάθε περίπτωση όμως, που κρίνεται απαραίτητη η μετονομασία και επιθυμείτε να αντικαταστήσετε το κεντρικό domain του πακέτου σας με κάποιο domain που υπάρχει ήδη στο πακέτο σας, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω με ιδιαίτερη προσοχή σε τεχνικά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν :

* Στο παράδειγμά μας: Το κεντρικό domain του πακέτου είναι το **domain1.tld**. Το πρόσθετο domain που υπάρχει ήδη μέσα στο Plesk είναι το **domain2.tld**. Και εμείς θα αλλάξουμε το κεντρικό όνομα του πακέτου **από domain1.tld σε domain2.tld**.


Βήματα μετονομασίας κεντρικού ονόματος χώρου σε κάποιο που υπάρχει ήδη μέσα στο Plesk

1. Διαγραφή του ήδη υπάρχοντος domain domain2.tld από το Plesk. (αυτό σημαίνει πως επηρεάζονται emails, subdomains, SSL configuration, βάσεις κλπ).

α) Συνδεθείτε στο [myTophost Panel](#) και από εκεί επιλέξτε **Plesk Login**, για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.


Πακέτα Υπηρεσιών						ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Pack Id	Πακέτο	Κατάσταση	Ημ/α λήξης	Plesk Login		Διαχείριση Υπηρεσίας
	Linux Planet 833206500.linuxzone147.grserver.gr	Ενεργό	07/03/2020	Plesk Login	Ανανέωση	Διαχείριση Υπηρεσίας

β) Εντοπίστε το domain που υπάρχει ήδη στο Plesk σας (domain2.tld) και θέλετε να μετονομάσετε με αυτό το κεντρικό domain (domain1.tld). Επιλέξτε **Remove Website**.



2. Μετονομασία του κεντρικού domain domain1.tld σε domain2.tld, βάσει των οδηγιών που υπάρχουν [σε αυτό το άρθρο](#) της Knowledge Base μας.

α) Εντοπίστε στο Plesk σας το κεντρικό domain **domain1.tld** και επιλέξτε **Hosting Settings**.



β) Στο πεδίο **Domain name** συμπληρώστε το νέο όνομα που επιθυμείτε να δηλώσετε ως κεντρικό όνομα χώρου του πακέτου σας **domain2.tld** και στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέξτε **OK**

Hosting Settings for domain1.tld ...

This is where you configure website hosting settings and select the features available for your site.

Domain name *	www. domain2.tld 
For example, example.com	
Hosting type	Website
Website status	Active [Change]
Document root *	 / httpdocs
The path to the website home directory.	
Preferred domain *	☐ www.domain2.tld ☐ domain2.tld ☒ None
Select the URL (either with or without the www. prefix) to which site visitors will be redirected via a SEO-safe HTTP 301 redirect.	

3. Ανέβασμα ξανά των αρχείων του domain2.tld και δημιουργία όλων των υπηρεσιών που αφαιρέθηκαν με την διαγραφή του.

α) Μεταφορά των αρχείων στους σωστούς φακέλλους είτε μέσω [FTP](#), είτε μέσω του file manager του Plesk.

β) Σε περίπτωση που έχετε subdomains, domain alias και email λογαριασμούς πρέπει να τα ξανά δημιουργήσετε μέσα από το Plesk. Για να τα δημιουργήσετε, ακολουθείστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω:

- [Δημιουργία Subdomain](#)
- [Δημιουργία domain alias](#)
- [Δημιουργία email λογαριασμών.](#)

4. Σε αυτό το βήμα, πρέπει να ελέγξετε πως όλα λειτουργούν σωστά.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, αλλάζοντας το κεντρικό domain **αλλάζει το absolute path του server**, άρα όποιες εφαρμογές υπάρχουν σε αυτό το πακέτο και έχουν αποθηκεύσει αυτό το absolute path στο configuration file τους, ενδεχομένως να εμφανίσουν δυσλειτουργίες. Συνεπώς, θα χρειαστεί να ελέγξετε τη λειτουργικότητα όλων των πρόσθετων domains που υπάρχουν στο πακέτο σας και χρησιμοποιούν κάποια εφαρμογή CMS (όπως WordPress, Joomla κλπ), ώστε να αντικαταστήσετε το παλιό absolute path με το νέο που έχει οριστεί πλέον στο server. Αυτό είναι προγραμματιστική διαδικασία και θα σας προτείναμε να το ελέγξει ο προγραμματιστής που δημιούργησε την ιστοσελίδα σας.

Για παράδειγμα, έστω ότι στο πακέτο μας υπάρχει ένα πρόσθετο domain με όνομα **addon-domain.tld**:

- Αν το όνομα του κεντρικού domain είναι το **domain1.tld**, τότε:
 - **Αρχικό absolute path κεντρικού domain:**
`/var/www/vhosts/domain1.tld/httpdocs`
 - **Αρχικό absolute path πρόσθετου domain:**
`/var/www/vhosts/domain1.tld/addon-domain.tld`
- Αν αλλάξουμε το όνομα του κεντρικού domain από domain1.tld στο νέο **domain2.tld**
 - **Νέο absolute path κεντρικού domain:** `/var/www/vhosts/domain2.tld/httpdocs`
 - **Νέο absolute path πρόσθετου domain:**
`/var/www/vhosts/domain2.tld/addon-domain.tld`