


## How can I clone a WordPress site through Plesk?

- 2021-08-12 - Άλλες

Σε περίπτωση που στο site σας έχετε εγκαταστήσει το WordPress μέσα από το Plesk, μπορείτε να το κλωνοποιήσετε σε κάποιο άλλο domain ή subdomain που έχετε προσθέσει. Για να πραγματοποιήσετε την παραπάνω ενέργεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :


\*Στο παράδειγμά μας θα δημιουργήσουμε ένα κλώνο του WordPress από το site **domain1.com** στο **domain2.com**.

1. Συνδεθείτε στο [myTophost Panel](#) και από εκεί επιλέξτε **Plesk Login** για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.



Πακέτα Υπηρεσιών						ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
Pack Id	Πακέτο	Κατάσταση	Ημ/α λήξης	Plesk Login		Διαχείριση Υπηρεσίας
	<a href="#">Linux Planet</a>	Ενεργό	27/08/2022	<a href="#">Plesk Login</a>	<a href="#">Ανανέωση</a>	<a href="#">Διαχείριση Υπηρεσίας</a>

2. Δίπλα ακριβώς από την εγκατάσταση του Wordpress, επιλέξτε το εικονίδιο **Clone**.



3. Στο παράθυρο που θα σας ανοίξει:

## Clone

### Location

Source **1** domain1.com [\[Show path\]](#)

Target **2**  Create subdomain  
 Use existing domain or subdomain  
 /  [\[Show path\]](#)  
Leave blank to clone in the root directory.

### Database

Name **3** lanif\_

**4**

**No(1). Source**, εδώ αναφέρεται το αρχικό site που θέλουμε να κλωνοποιήσουμε. Στο παράδειγμά μας, θα κλωνοποιήσουμε το WordPress site του [domain1.com](#).

**No(2). Target**, εδώ αναφέρεται το site στο οποίο επιθυμούμε να δημιουργήσουμε τον κλώνο του source site. Σε αυτό το σημείο έχετε τη δυνατότητα :

- Να δημιουργήσετε ένα νέο subdomain του κεντρικού domain, όπου θα πραγματοποιηθεί η κλωνοποίηση του Source site (**Create subdomain**)
- Να επιλέξετε ένα ήδη υπάρχον domain ή subdomain που έχετε δημιουργήσει στο Plesk, όπου θα θέλατε να κλωνοποιήσετε το Source site. (**Use existing domain or subdomain**). Στο παράδειγμά μας, το domain2.com το έχουμε δημιουργήσει ήδη στο Plesk, οπότε επιλέγουμε **Use existing domain or subdomain**.

Από το drop down list που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω, επιλέξτε το domain ή το subdomain στο οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την κλωνοποίηση

(domain2.com).

**No(3).** Στο πεδίο **Database Name**, δώστε ένα όνομα της βάσης με το οποίο θα συνδέεται το νέο site, αλλιώς αφήστε το ως έχει.

**No(4).** Κάντε κλικ στο **Start**

4. Το Plesk σας ενημερώνει πως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε καμία επιπλέον ενέργεια.

