

Knowledgebase > Plesk >  $\lambda\lambda\epsilon\varsigma$  > How can I clone a WordPress site through Plesk?

How can I clone a WordPress site through Plesk? - 2021-08-12 - Άλλες

Σε περίπτωση που στο site σας έχετε εγκαταστήσει το WordPress μέσα από το Plesk, μπορείτε να το κλωνοποιήσετεσε σε κάποιο άλλο domain ή subdomain που έχετε προσθέσει. Για να πραγματοποιήσετε την παραπάνω ενέργεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :

\*Στο παράδειγμά μας θα δημιουργήσουμε ένα κλώνο του WordPress από το site **domain1.com** στο **domain2.com**.

1. Συνδεθείτε στο myTophost Panel και από εκεί επιλέξτε **Plesk Login** για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.

	Top.Host	gr   <u>En</u>	
	Είσοδο myTopho	ος στο ost Panel	
	Email	t 6	
	Password		
and the second se	🗌 Εμφάνιση Password		
	ΑΣΦΑΛΗΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ	
	<u>Υπενθύμιση Password</u>	Δεν έχετε λογαριασμό; <u>Εγγραφείτε τώρα</u>	
and the Association second in the second	11 140,2 - 51	The states	

Πακέτα Υπηρεσιών ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤ					ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ	
Pack Id	Πακέτο	Κατάσταση	<u>Ημ/α λήξης</u>	Plesk Login		Διαχείριση Υπηρεσίας
	Linux Planet	Ενεργό	27/08/2022	Plesk Login	Ανανέωση	Διαχείριση Υπηρεσίας

2. Δίπλα ακριβώς από την εγκατάσταση του Wordpress, επιλέξτε το εικονίδιο Clone.

📮 Websites & Domains	domain1.com • Active ~	
🖸 Mail	Website at httpdocs/ IP address: 185.138.42.86 System user: Hosting Settings Open in web Preview Description	
Files	File Manager Mail	Databases Add Database or Select Existing Database
Statistics	Log In Check Security Plugins Themes Clone Copy Data	
上 Users	SEO Toolkit Scan Add keywords	
Account	Scan is not performed yet. Click "Scan" to crawl your site.	
WordPress	<ul> <li>Show Less</li> </ul>	

3. Στο παράθυρο που θα σας ανοίξει:

Clone	
Location	
Source	1 domain1.com [Show path]
Target	2 🔿 Create subdomain
	<ul> <li>Use existing domain or subdomain</li> </ul>
	domain2.com  v clone path [Show path]
	Leave blank to clone in the root directory.
Database	
Name	3 ianif_ wp_47y1q
	4 Start Cancel

**No(1). Source**, εδώ αναφέρεται το αρχικό site που θέλουμε να κλωνοποιήσουμε. Στο παράδειγμά μας, θα κλωνοποιήσουμε το WordPress site του <u>domain1.com</u>.

**No(2). Target**, εδώ αναφέρεται το site στο οποίο επιθυμούμε να δημιουργήσουμε τον κλώνο του source site. Σε αυτό το σημείο έχετε τη δυνατότητα :

- Να δημιουργήσετε ένα νέο subdomain του κεντρικού domain, όπου θα πραγματοποιηθεί η κλωνοποίηση του Source site (Create subdomain)
- Να επιλέξετε ένα ήδη υπάρχον domain ή subdomain που έχετε δημιουργήσει στο Plesk, όπου θα θέλατε να κλωνοποιήσετε το Source site. (Use existing domain or subdomain). Στο παράδειγμά μας, το domain2.com το έχουμε δημιουργήσει ήδη στο Plesk, οπότε επιλέγουμε Use existing domain or subdomain.
   Από το drop down list που εμφανίζεται ακριβώς από κάτω, επιλέξτε το domain ή το subdomain στο οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την κλωνοποίηση

(domain2.com).

**No(3)**. Στο πεδίο **Database Name**, δώστε ένα όνομα της βάσης με το οποίο θα συνδέεται το νέο site, αλλίως αφήστε το ως έχει.

**No(4).** Κάντε κλικ στο **Start** 

4. Το Plesk σας ενημερώνει πως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε καμία επιπλέον ενέργεια.

