

Knowledgebase > Plesk > DNS > Θέλω η mail υπηρεσία μου να λειτουργεί από την G Suite. Τι ρυθμίσεις χρειάζεται να κάνω;

Θέλω η mail υπηρεσία μου να λειτουργεί από την G Suite. Τι ρυθμίσεις χρειάζεται να κάνω;

Ioanna Anifanti - 2019-10-29 - DNS

Η συγκεκριμένη διαδικασία περιγράφει τα βήματα, που χρειάζεται να ακολουθήσετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να η email υπηρεσία σας να λειτουργεί από την **G Suite**.

1) Για αυτό το σκοπό θα χρειαστεί να προσθέσετε τις εγγραφές που σας δίνει η **G Suite** στην DNS υπηρεσία του domain σας μέσα από το Plesk και συγκεκριμένα στην επιλογή **DNS Settings**.

- Προσθήκη **SPF** εγγραφής που σας δίνει η G Suite
- Προσθήκη **DKIM** εγγραφής που σας δίνει η G Suite
- Καθώς και τα απαραίτητα **MX records** της G Suite

MX server address	Priority
ASPMX.L.GOOGLE.COM.	1
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.	5
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.	5
ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.	10
ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.	10

Οδηγίες για το πως να προσθέσετε κάποια εγγραφή στην DNS υπηρεσία του domain σας, θα βρείτε σε [αυτό το άρθρο](#) της γνωσιακής μας βάσης.

Τα MX records θα έχουν την παρακάτω μορφή:

<input type="checkbox"/>		MX (0)	ASPMX.L.GOOGLE.COM.
<input type="checkbox"/>		MX (5)	ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
<input type="checkbox"/>		MX (5)	ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
<input type="checkbox"/>		MX (10)	ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
<input type="checkbox"/>		MX (10)	ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

2) Έπειτα, μέσα από τα **DNS settings** του Plesk για το domain σας, θα χρειαστεί να **αφαιρέσετε τις IPv4 και IPv6** διευθύνσεις που αφορούν το **mail.mydomain.com** και **webmail.mydomain.com** και την αντίστοιχη **MX** εγγραφή που αφορά το server της Top.Host. (όπου mydomain.com είναι το όνομα του domain σας).

Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να σβήσετε τις παρακάτω εγγραφές που επισημαίνονται στο κόκκινο πλαίσιο του παρακάτω screenshot:

- το **MX** που δείχνει στην IP του server της Top.Host
- τα **2 A records** για το mail.mydomain.com και webmail.mydomain.com.
- τα **2 AAAA records** για το mail.mydomain.com και webmail.mydomain.com.

Για να αφαιρέσετε αυτές τις εγγραφές, επιλέξτε το κουτί που υπάρχει δεξιά από κάθε εγγραφή και έπειτα κάντε κλικ στο **Remove**.

The Plesk's DNS server acts as a primary name server for the DNS zone [redacted] ...

DNS SOA

Disable Master/Slave Add Record Reset to Default **Remove**

15 Items total

Host	Record type	Value
<input type="checkbox"/>	CNAME	[redacted]
<input type="checkbox"/>	CNAME	linuxzone.grserver.gr.
<input type="checkbox"/>	SRV	linuxzone.grserver.gr.
<input type="checkbox"/>	AAAA	[redacted]
<input type="checkbox"/>	A	[redacted]
<input type="checkbox"/>	AAAA	[redacted]
<input type="checkbox"/>	A	[redacted]
<input type="checkbox"/>	AAAA	[redacted]
<input type="checkbox"/>	CNAME	[redacted]
<input type="checkbox"/>	TXT	v=spf1 +a +mx +ip6: [redacted] include:_spf.fastmail.gr -all
<input type="checkbox"/>	MX (10)	mail.[redacted]
<input type="checkbox"/>	AAAA	[redacted]
<input type="checkbox"/>	A	[redacted]
<input type="checkbox"/>	NS	ns.grserver.gr.
<input type="checkbox"/>	NS	ns.grserver.gr.

15 Items total

3) Τροποποιήστε την εγγραφή **TXT** που αφορά το **SPF record** και ορίστε την εξής τιμή στο πεδίο **TXT record**:

v=spf1 +a +mx include:_spf.google.com include:_spf.fastmail.gr -all

Edit the Resource Record

Προσθέστε το παραπάνω SPF record

Record type

TXT ▼

Domain name

TXT record

v=spf1 include:

* Required fields

OK

Apply

Cancel

Το SPF record θα έχει την παρακάτω μορφή:

□ TXT v=spf1 include: include:_spf.google.com ~all

4) Τέλος, μέσα από τα **Mail Settings** του Plesk, θα χρειαστεί να **απενεργοποιήσετε** την επιλογή "**Activate mail service on this domain**" και έπειτα επιλέξτε **OK**.

Mail Settings for

Email Addresses

Mail Settings

Mailing Lists

Outgoing Mail Control

This is where you can change the mail service settings for this domain.

Activate mail service on this domain

What to do with mail for non-existent users *

Bounce with message

This address no longer accepts mail.

Forward to address

globaltouchadv@gmail.com

The address should belong to the selected domain. Only the administrator can specify an external address or one address for several domains.

Reject

Webmail

Roundcube (1.3.8) ▼

SSL/TLS certificate for webmail

Not selected ▼

Enable mailing lists

Use DKIM spam protection system to sign outgoing email messages

* Required fields

OK

Apply

Cancel