


## Πως μπορώ να ενεργοποιήσω ένα Password Protected Directory μέσα από το Plesk Onyx;

- 2020-02-12 - Άλλες

Για να ενεργοποιήσετε ένα Password Protected Directory μέσα από το Plesk, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Συνδεθείτε στο [myTophost Panel](#) και από εκεί επιλέξτε **Plesk Login** για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.



### Πακέτα Υπηρεσιών

ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Pack Id	Πακέτο	Κατάσταση	Ημ/α λήξης	Plesk Login		Διαχείριση Υπηρεσίας
	<a href="#">Linux Planet</a>	Ενεργό	27/08/2022	<b>Plesk Login</b>	Ανανέωση	Διαχείριση Υπηρεσίας

## 2. Στην καρτέλα **Websites & Domains**, επιλέξτε **Password Protected Directories**.

The screenshot shows the Plesk control panel interface for a domain named 'yourdomain.com'. The 'Password-Protected Directories' option is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the right. The interface includes various tools and settings such as File Manager, Mail, Databases, WordPress, and SEO Toolkit.


## 3. Επιλέξτε **Add Protected Directory**.

The screenshot shows the 'Protected Directories Under the Website yourdomain.com' page. The 'Add Protected Directory' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to it from the right. Below the button, there is a search bar and a table of protected directories. The table has two columns: 'Name' and 'Title of the protected area'. The first entry is '/plesk-stat' with the title 'Domain statistics'.

4. Στο **Directory Name** (1), δηλώστε το όνομα του path που θέλετε να έχει το protected directory. Το **Title of the protected area** μπορείτε να το αφήσετε το κενό, αφού δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο. Επιλέξτε **OK** (2).


The screenshot shows the 'Create a protected directory under the site yourdomain.com' form. The 'Directory name' field is highlighted with a red box and a red arrow labeled '1'. The 'Title of the protected area' field is empty. The 'OK' button is highlighted with a red box and a red arrow labeled '2'. The form includes a 'Settings' section and a 'Required fields' label.

5. Τώρα το directory "yourdomain.com/files\_of\_yoursite" είναι προστατευμένο. Για να μπορείτε να το ανοίξετε θα πρέπει να δημιουργηθεί τουλάχιστον ένας user που θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό. Επομένως, κάντε κλικ πάνω στο συγκεκριμένο protected directory.




**Protected Directories Under the Website yourdomain.com**

Tools

 Add Protected Directory

Protected directories


 Remove Protection

Search

Total Protected directories: 2



<input type="checkbox"/>	Name ▾	Title of the protected area
<input type="checkbox"/>	<a href="#">/files_of_yoursite</a>	
<input type="checkbox"/>	/plesk-stat	Domain statistics

6. Προσθέστε ένα νέο χρήστη (username / password) επιλέγοντας **Add a User**.



**Protected directory /files\_of\_yoursite on domain yourdomain.com**


Tools

 Add a User  Directory Settings

Protected directory users

No Protected directory users

7. Δηλώστε ένα **Username** και ένα **Password** έτσι ώστε ο χρήστης να συνδέεται με αυτά τα στοιχεία, όταν θα πληκτρολογεί το Protected Directory.



**Create user for the protected directory /files\_of\_yoursite**

Protected directory user

Username \*

Password \*  Strong (?)

Confirm password \*

\* Required fields

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα όπου έχει προστεθεί Protected Directory:

Sign In  
https://[redacted].gr

Username

Password

