

Knowledgebase > Plesk > Databases > Πως δημιουργώ μία βάση δεδομένων μέσα από το Plesk Onyx:

Πως δημιουργώ μία βάση δεδομένων μέσα από το Plesk Onyx;

- 2019-07-01 - Databases

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημιουργήσετε μία βάση δεδομένων μέσα από το Plesk, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

1. Συνδεθείτε στο <u>myTophost Panel</u>.

		gr <u>en</u>	
	Είσοδ myToph	ος στο ost Panel	1.000
	Email		
	Password		
	Εμφάνιση Password	Σ ΕΙΣΟΔΟΣ	
e ster	<u>Υπενθύμιση Password</u>	Δεν έχετε λογαριασμό; <u>Εγγραφείτε τώρα</u>	

2. Επιλέξτε Plesk Login για να συνδεθείτε στο Plesk του πακέτου που σας ενδιαφέρει.

👚 🔉 Οι υπηρεσίες μου									
Πακέτα Υπηρεσιών ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ									
Pack Id	Πακέτο	Υπηρεσίες	Κατάσταση	<u>Ημ/α λήξης</u>	Plesk Login		Διαχείριση		
204621	fre ;e.gr	C	Ενεργό	18/07/2019	Plesk Login	Ανανέωση	Διαχείριση		

3. Στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε Databases από το μενού δεξιά.



3. Επιλέξτε Add Database.

Databases Here you can create new or manage existing databases. Add Database MysQl [i] S_ @ Related to fre gr phpMyAdmin Add Database SHOW LESS phpMyAdmin Connection Info Connection Info

4. Δηλώστε τα παρακάτω στοιχεία:

- Το όνομα της βάσης.

- Από το dropdown menu, επιλέξτε το site με το οποίο επιθυμείτε να τη συνδέσετε. Αν απλά θέλετε να

δημιουργήσετε τη βάση χωρίς να τη συνδέσετε με κάποιο site, μην επιλέξτε τίποτε από το συγκεκριμένο μενού. - Το username της βάσης.

Έπειτα πατήστε ΟΚ.

Databases	
Add a Database	
General	
Database name *	li 49_
Database server	db)6 (default for MySQL, v10.1.40)
Related site	No related sites
Users	
Create a default database user. Pl	esk will access the database on behalf of this user. If no database users are assigned to the database, it is not accessible.
🗹 Create a database user	
Database user name *	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
New password *	
New password	
	Generate Show
Confirm password *	
User has access to all database	s within the selected subscription
Access control	Allow local connections only
	 Allow remote connections from any host
	 Allow remote connections from
	138
	For example:
	%.loc.gov
	x.y.%
	144.155.166.177
	144.155.166.%
	144.155.166.0/255.255.255.0
	The specified hosts are allowed to access the database on behalf of this user.
* Required fields	OK Cancel